

MASK 3PLEATS-ULTRASONIC



Clemipiega By Clerici S.r.l. Via IV Novembre n° 14 - 24042 Capriate S.G. (BG) Italy

Via IV Novembre n° 14 - 24042 Capriate S.G. (BG) Italy Tel: ++39 02 90 96 20 28

www.clemipiega.com | e-mail: info@clemipiega.it

MASK 3PLEATS-ULTRASONIC

DESCRIZIONE MACCHINA

MACCHINA SEMI-AUTOMATICA COMPLETAMENTE ITALIANA PER LA PRODUZIONE AD ALTA VELOCITA'DI MASCHERINE TIPO"CHIRURGICO" A 3 PIEGHE IN MATERIALE TNT A 2/3 STRATI.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE CONSISTE NEL POSIZIONAMENTO DEI 2/3 MATERIA-LI SU APPOSITI SUPPORTI,IL PASSAGGIO SUCCESSIVO PREVEDE LA INCORSATURA DEI MATERIALI .

MEDIANTE SISTEMA DI RULLI E SUCCESSIVAMENTE DI LAME SI FORMERA' LA PIEGA LONGITUDINALE ED IL MATERIALE MEDIANTE RULLI COLLEGATI A SISTEMA 3 SET AD ULTRASUONI SALDERA' I LATI DELLA MASCHERINA CHE SUCCESSIVAMEN-TE SARA' TAGLIATA A MISURA



DATI TECNICI

EFFICIENZA PRODUTTIVA:

60/70 MASCHERE/MINUTO.

DIMENSIONI PRODOTTO FINITO (MASCHERA):

175 MM. (LUNGHEZZA) X MM. 95 (LARGHEZZA) CIRCA

DIMENSIONI MACCHINA:

MM. 3.500 X 620 X H.1.920.

PESO:

400 KGS CIRCA.

ALIMENTAZIONE:

220V 50 HZ

MOTORE ELETTRICO:

1,5 HP

ARIA COMPRESSA:

PORTATA CIRCA 50 LT/MIN.

ULTRASUONI GENERATORE PER SALDATURA LONGITUDINALE: NR. 02 TTS400 POTENZA 400 WATT

NK. UZ 1134UU POTENZA 4UU WATI

ULTRASUONO GENERATORE PER SALDATURA ORIZZONTALE:

NR. O1 ATS2 POTENZA 1500 WATT

FREQUENZA: 20 KHZ 230 V. CON TRASDUTTORE IN TITANIO

LE CARATTERISTICHE RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE, IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO ALCUNO.





